




Créateur de portes
d'intérieur d'exception

Collection 2026
PORTES TECHNIQUES
HÔTELLERIE



Hôtel In Situ (Béziers)


Château
du Parc (Pézenas)



Hôtel
In Situ
(Béziers)



Hôtel
In Situ
(Béziers)




QUELQUES REALISATIONS

« Les seuls bloc-portes Techniques du marché français livrés 100% finis avec une finition coordonnée aux bloc-portes de distribution »



Hotel Charmes
et Business (Limonest)

Hotel Le XIX
et Business (Béziers)




Villas Labro
(Espalion)

Domaine
du Dragon
(Draguignan)



Hôtel Le Lana
(Courchevel)



PORTE TECHNIQUE GAMME BOIS NOBLE EPURE CHENE DOSSE ET EPURE VERTICALE CHENE DOSSE



- Parement chêne massif
- L'alliance de la naturalité du bois à la performance
- Le charme des nœuds et des contrastes de teintes
- Porte 100% finie, porte et huisserie coordonnées
- Pose fin de chantier

Chêne dosse

Le chêne dosse provient de la partie la plus éloignée du cœur de l'arbre.

Caractéristiques : veinage marqué, contrastes de teintes, nœuds.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +




Epure
chêne
dosse



Epure
verticale
chêne
dosse



Finitions brossées disponibles Epure chêne dosse et Epure verticale chêne dosse




Chêne Brut



Chêne Naturel



Chêne
Ultra mat




NOUVEAU
Chêne Brun mat

PORTE TECHNIQUE GAMME STRATIFIE



- 61 coloris en tons unis et ton bois de pays fil vertical et horizontal
- Traitement antibactérien des faces de portes stratifiées
- Huisserie fin de chantier chêne avec finition coordonnée ou de couleur différente de celle du vantail stratifié

Sélection de couleurs parmi nos 61 coloris



M1080
Diamond black



M3600
Bleu indigo



M3820
Ventura oak




M3590
Marble green



M3790
Gold craft oak




M3830 Chêne
Santa Fé gris



M3640
Earthenware



M3400 Chêne
bardolino naturel



M3850 Smoky-
brown pear

PORTE TECHNIQUE GAMME BOIS NOBLE EPURE CHENE SELECTIONNE



- Parement chêne massif
- L'alliance de la naturalité du bois à la performance
- L'élégance du chêne sélectionné
- Porte 100% finie, porte et huisserie coordonnées
- Pose fin de chantier

Chêne sélectionné

Le chêne sélectionné est le bois le plus noble, il vient du cœur de l'arbre.



- Contrastes de teintes +
● ● ○ ○ ○
- Nombre de nœuds +
● ● ○ ○ ○
- Taille des nœuds +
● ○ ○ ○ ○

Finitions brossées modèle Epure Chêne sélectionné



PORTE TECHNIQUE GAMME BOIS NOBLE EPURE VERTICALE CHENE RUSTIQUE



- Parement chêne massif
- L'alliance de la naturalité du bois à la performance
- Le charme des nœuds
- Porte 100% finie, porte et huisserie coordonnées
- Pose fin de chantier


Chêne rustique

Bois de caractère. Les nœuds sont recherchés pour leur charme authentique.



- Contrastes de teintes +
● ● ● ○ ○
- Nombre de nœuds +
● ● ● ● ○
- Taille des nœuds +
● ● ● ● ●

Finitions brossées disponibles pour Epure verticale chêne Rustique




CAHIER TECHNIQUE – 1 – Une gamme complète pour « bien définir vos besoins »


Type	Battant/ va & vient	Référence com- merciale	Destination	Feu (recto/ verso)	Acoustique Rw+C		Stabilité	Thermique (W/m2.K)	Dimensions				
					1V	2V			Ep.	H. min./max.	Lg 1V min./max.	Lg VE min./max.	Lg 2VI min./max.
FEU	Battant	Premafeu 1V/2VE/2VI	Petits locaux techniques/ service	EI30	–	–	–	–	40	1840/2300	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
FEU	Battant	Suprafeu 1V/2VE/2VI	Locaux techniques/ service à risque	EI60	–	–	–	–	50	1840/2300	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
FEU DAS	Battant	Premafeu DAS 1/2VE/2VI	Recoupement circulation escalier	EI30	–	–	–	–	40	1840/2300	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
FEU DAS	Battant	Suprafeu GD DAS 1/2VE/2VI	Recoupement circulation escalier	EI60	–	–	–	–	50	1840/2300	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
FEU DAS	Va et Vient	Premafeu VV DAS 1/2VE/2VI	Recoupement circulation couloir	EI30	–	–	–	–	50	1840/2300	730/1030	730+730/ 1030+1030	730+630/ 1030+530
FEU DAS	Va et Vient	Suprafeu GD VV DAS 1/2VE/2VI	Recoupement circulation couloir	EI60	–	–	–	–	50	1840/2300	730/1030	730+730/ 1030+1030	730+630/ 1030+530
ACOUSTIQUE	Battant	Premafone 30 1V/2VE/2VI	Entrée chambre/ Appartement (logdging) sur couloir chauffé	EI30	30 dB	28 dB	–	–	40	1840/2240	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
ACOUSTIQUE	Battant	Premafone 38 1V/2VE/2VI	Entrée chambre/ Appartement (logdging) sur couloir chauffé	EI30	38 dB	37 dB	–	–	40	1840/2240	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
ACOUSTIQUE	Battant	Premafone 39 1V/2VE/2VI	Entrée chambre/ Appartement (logdging) sur couloir chauffé	EI30	39 dB	38 dB	–	–	40	1840/2240	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
ACOUSTIQUE	Battant	Prema 41 1V/2VE/2VI	Entrée chambre/ Appartement (logdging) sur couloir chauffé	EI30	41 dB	40 dB	–	–	40	1840/2240	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
ACOUSTIQUE	Battant	Suprafone 36 1V/2VE/2VI	Zone attente sécurisée	EI60	36 dB	34 dB	–	–	50	1840/2240	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
ACOUSTIQUE	Battant	Suprafone 43 1V/2VE/2VI	Zone attente sécurisée	EI60	43 dB	42 dB	–	–	50	1840/2240	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
PALIERE	Battant	Climafone 30 1V/2VE/2VI	Entrée Appartement sécurisé sur couloir non/peu chauffé	EI30	30 dB	28 dB	Climat b Classe 2 (f<4mm)	1,5	40	1840/2240	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
PALIERE	Battant	Climafone 38 1V/2VE/2VI	Entrée Appartement sécurisé sur couloir non/peu chauffé	EI30	38 dB	37 dB	Climat b Classe 2 (f<4mm)	1,5	40	1840/2240	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
PALIERE	Battant	Climafone 39 1V/2VE/2VI	Entrée Appartement sécurisé sur couloir non/peu chauffé	EI30	39 dB	38 dB	Climat c Classe 3 (f<2mm)	1,5	40	1840/2240	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
PALIERE	Battant	Climafone 41 1V/2VE/2VI	Entrée Appartement sécurisé sur couloir non/peu chauffé	EI30	41 dB	40 dB	Climat c Classe 3 (f<2mm)	1,5	40	1840/2240	730/930	730+730/ 930+930	730+630/ 930+530
PALIERE	Battant	Stabifone 43 1V	Entrée Appartement sécurisé sur couloir non/peu chauffé	EI60	43 dB	–	Climat c Classe 3 (f<2mm)	1,3	50	1840/2240	730/930	–	–

CAHIER TECHNIQUE – 2 – « anticiper vos mises en œuvre »

BLOC PORTE BATTANT EI 30 (ép. 40 mm) et EI 60 (ép. 50 mm)						Réservation à communiquer au plaquiste	
						ATTENTION : Réservations différentes de celles des BP de distribution (non techniques)	
Dimensions Portes (mm)		Dimension de passage libre vantaux ouverts à 90° (mm)		Dimensions hors-tout (mm)		Réservation maçonnerie sans précadre (mm)	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur (EP. 40 mm/ 50 mm)	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
2040	730	2035	664/654	2115 jeu sous porte 8 mm max inclus	862	2090 sol fini	812
	830		764/754		962		912
	930		864/854		1062		1012
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
2040	1460	2035	1343/1323	2115 jeu sous porte 8 mm max inclus	1579	2090 sol fini	1530
	1660		1543/1523		1779		1730
	1860		1743/1723		1979		1930
				Jeu de pose inclus BP 1 vantail		5 mm	2 X 5 mm



BLOC PORTE VA ET VIENT EI 30/60 (ép. 50 mm)						Réservation à communiquer au plaquiste	
						Réservation à communiquer au plaquiste	
Dimensions Portes (mm)		Dimension de passage libre vantaux ouverts à 90° (mm)		Dimensions hors-tout (mm)		Réservation maçonnerie sans précadre (mm)	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
2040	830	2035	757	2132 jeu sous porte 9 mm max inclus	921	2137	931
	930		857		1021		1031
	1030		957		1121		1131
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
2040	1560	2035	1343	2132 jeu sous porte 9 mm max inclus	1579	2137	1589
	1860		1543		1779		1789
	2060		1743		1979		1989
				Jeu de pose inclus BP 1 vantail		5 mm	2 X 5 mm



Pour vous aider à choisir vos portes retrouvez notre configurateur sur www.roziere.fr

Grâce à notre simulateur en réalité augmentée,
vous pourrez visualiser directement
nos portes dans vos pièces

Nos Simulateurs
Grâce à notre simulateur en réalité augmentée, visualisez directement nos portes dans vos pièces.

- Prendre une photo de votre intérieur
- Charger une photo existante
- Vous n'avez pas de photos



Besoin de conseils !

www.roziere.fr
Tél. 05 65 51 21 00
roziere@roziere.fr



SAS ROZIERE 427 380 035 RCS Rodez au capital de 1 624 320€

